



selt.com

Pergola V ZIIIIP

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
maksymalny wysięg	6 m
maksymalna szerokość	5 m
kąt pochyłu	10°–45°

Właściwości:

- Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementów ze stali
- Maksymalne wymiary: szerokość 5 m, wysięg 6 m
- Konstrukcja przyścienna
- Konstrukcja zgodna z normą PN-EN 13561
- Pneumatyczny system naciągu tkaniny
- Tkaniny SERGE 1% oraz SERGE 600
- Łączenie wielu systemów za pomocą modułowej stopy słupa

Standardowe kolory konstrukcji


- RAL 9010 mat ● RAL 9006 mat ● RAL 7016 mat
● RAL 9005 mat ● FSM 71319





Pergola V
ZIIIIP



selt.com



CENNIK PERGOLA V ZIIP



szerokość / wysięg [mm]	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
2000	16 610 zł	17 572 zł	17 979 zł	19 009 zł	19 415 zł	20 377 zł	20 818 zł
2500	17 438 zł	18 491 zł	18 896 zł	19 769 zł	20 425 zł	20 998 zł	21 929 zł
3000	17 784 zł	18 929 zł	20 322 zł	21 905 zł	22 431 zł	24 054 zł	24 498 zł
3500	18 131 zł	20 484 zł	20 760 zł	22 434 zł	22 960 zł	24 675 zł	25 118 zł
4000	19 475 zł	20 922 zł	21 199 zł	22 963 zł	23 489 zł	25 295 zł	25 739 zł
4500	20 303 zł	21 833 zł	22 367 zł	23 966 zł	25 976 zł	28 344 zł	28 862 zł
5000	20 649 zł	22 271 zł	22 805 zł	25 852 zł	26 505 zł	29 069 zł	29 483 zł
5500	20 996 zł	22 710 zł	24 480 zł	26 381 zł	27 034 zł	29 690 zł	30 104 zł
6000	21 343 zł	24 265 zł	24 918 zł	26 911 zł	27 564 zł	30 419 zł	30 725 zł

w zestawie 1 belka stężąca konstrukcję
 w zestawie 2 belki stężące konstrukcję

Cena zawiera silnik Somfy RTS lub IO homecontrol.



selt.com

Veranda V ZIIIIP

kolorystyka	RAL
napęd elektryczny	tak
maksymalny wysięg	6 m
maksymalna szerokość	5 m
kąt pochyłu	0°–45°

Właściwości:

- Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych
Maksymalne wymiary: szerokość 5 m, wysięg 6 m
- Łączenie wielu systemów za pomocą modułowego uchwytu prowadnic
- Konstrukcja zgodna z normą PN-EN 13561
- Pneumatyczny system naciągu tkaniny
- Tkaniny SERGE 1% oraz SERGE 600

Standardowe kolory konstrukcji


- RAL 9010 mat ● RAL 9006 mat ● RAL 7016 mat
● RAL 9005 mat ● FSM 71319



Veranda V ZIIIIP



selt.com





profile wykonane z wytrzymałego, ekstrudowanego stopu aluminium

uchwyt prowadnicy


uchwyt prowadnicy

uchwyt prowadnicy

Opcjonalne mocowanie kasety umożliwiające dobór kąta pochyłu



dach



CENNIK VERANDA V ZIIP

szerokość / wysięg [mm]	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
2000	14 610 zł	15 572 zł	15 979 zł	17 009 zł	17 415 zł	18 377 zł	18 818 zł
2500	15 438 zł	16 491 zł	16 896 zł	17 769 zł	18 425 zł	18 998 zł	19 929 zł
3000	15 784 zł	16 929 zł	18 322 zł	19 905 zł	20 431 zł	22 054 zł	22 498 zł
3500	16 131 zł	18 484 zł	18 760 zł	20 434 zł	20 960 zł	22 675 zł	23 118 zł
4000	17 475 zł	18 922 zł	19 199 zł	20 963 zł	21 489 zł	23 295 zł	23 739 zł
4500	18 303 zł	19 833 zł	20 367 zł	21 966 zł	23 976 zł	26 344 zł	26 862 zł
5000	18 649 zł	20 271 zł	20 805 zł	23 852 zł	24 505 zł	27 069 zł	27 483 zł
5500	18 996 zł	20 710 zł	22 480 zł	24 381 zł	25 034 zł	27 690 zł	28 104 zł
6000	19 343 zł	22 265 zł	22 918 zł	24 911 zł	25 564 zł	28 419 zł	28 725 zł

Cena zawiera silnik Somfy RTS lub IO homecontrol.

wysięg	ilość uchwytów
2 - 3 m	2 pary
3 - 4 m	3 pary
4 - 6 m	4 pary